

# Reinigungs- und Pflegemittel – Keine Kompromisse

Überzeugend saubere Lösungen




**Nilfisk  
ALTO**

*Why Compromise*









# Sie verdienen nur das Beste

Die besondere Stärke von Nilfisk-ALTO liegt im umfassenden Verständnis für die Bedürfnisse und Anforderungen unserer Kunden und der optimalen Abstimmung der Reinigungsmittel auf die Reinigungsmaschinen.

Das Ergebnis: Praxisgerechte Lösungen für alle Reinigungsaufgaben und optimaler Schutz der Reinigungsmaschinen vor Reinigungsmittelschäden.






Hierfür liefert Nilfisk-ALTO ein Reinigungsmittelprogramm, das alkalische, neutrale und saure Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel und Bodenpflegeprodukte für fast jedes Einsatzgebiet umfasst.

## Geprüfte Qualität

Bestätigt durch international anerkannte Institute.



### Zeichenerklärung

-  Fette, Öle, Ruß, Eiweiß, Blut
-  Sand, Stäube, leichte Öl- u. Fettverschmutzungen
-  Kalk, Rost, Zement
-  Bakterien, Viren, Pilze
-  Pflege, Konservierung, Glanz, Maschinenschutz

### Geeignete Technik

- |                                                                                                        |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Bodenautomaten     |  Einscheibenmaschinen            |
|  Hochdruckreiniger  |  Sprüh-Extraktion                |
|  Manuelle Reinigung |  Bürstenwäsche                   |
|  SB-Waschanlagen    |  Phosphatieranlagen              |
|  Vorsprüngerät      |  Haus & Garten Hochdruckreiniger |

### Anwendungskonzentration

Prozentsatz der Reinigungsmittel auf der Oberfläche / Sprühstrahl (z.B. 1 % im Sprühstrahl bedeutet ca. 20 - 30 % Reinigungsmittel im Hochdruckreiniger Tank). Weitere Informationen entnehmen Sie unserer ausführlichen Produktinformation.



# Für die Bodenreinigung



## HARTBÖDEN

### PRODUKT

### KURZBESCHREIBUNG

**QUICK FRESH**  
Unterhaltsreiniger  
mit Frischeeffekt

Neutraler, flüssiger, schwach schäumender Reiniger mit Aktiv-Alkohol für die tägliche, materialschonende und schnelltrocknende Reinigung wasserbeständiger Oberflächen mit angenehmer Duftnote! Dosierung: 1-5 %; pH: 7 (1%ig)

**WAX CLEAN**  
Unterhaltsreiniger mit  
Glanzeffekt

Neutraler, flüssiger, schwach schäumender Reiniger mit Pflegekomponenten für die tägliche Reinigung wasserbeständiger Oberflächen mit nachfolgendem Glanzeffekt. Dosierung: 1-3 %; pH: 7 (1%ig)

**INTENSIVE**  
Allroundreiniger

Mild alkalischer, flüssiger, schwach schäumender Reiniger für die materialschonende Grundreinigung und Unterhaltsreinigung alkalibeständiger Oberflächen. Dosierung: 3-10 %; pH: 9,3 (1%ig)

**BODENGRUNDREINIGER/  
TORNADO**

Alkalischer, flüssiger, schwach schäumender Reiniger für die kraftvolle Grundreinigung alkalibeständiger Oberflächen (Materialeignung prüfen!). Dosierung: 3-10 %; pH: 11 (1%ig)

**ACTIVE ACID**  
Rost- u. Zement-  
schleierentferner

Stark saurer, flüssiger, schwach schäumender Reiniger für spezielle Anwendungen, in denen eine schnelle und nachhaltige Reinigung säurebeständiger Oberflächen gefordert ist. Dosierung: 1-5 %; pH: 1,5 (1%ig)

**SPOT-EX**  
Gummiabriebentferner

Flüssiger, lösemittelhaltiger, nicht schäumender Reiniger für die Entfernung punktueller Verschmutzungen auf lösemittelbeständigen Oberflächen im Vorsprühverfahren. Dosierung: pur aufsprühen; pH: 6 (1%ig)

## TEXTILBÖDEN

**TOP WASH**  
Sprühextraktionsreiniger

Flüssiger, neutraler, schwach schäumender Reiniger für die schonende und farbechte Reinigung wasserbeständiger Textil- und Hartoberflächen. Auch bestens als Universalreiniger einsetzbar! Dosierung: 1-5 %; pH: 8 (1%ig)

**TOP WASH P**  
Sprühextraktionsreiniger

Pulverförmiger, mild alkalischer, schwach schäumender Reiniger für die schonende und farbechte Reinigung alkalibeständiger Textiloberflächen. Dosierung: 1-5 %; pH: 10 (1%ig)

## PFLEGE

**PRO GLOSS**  
Bodenglanzemulsion

Flüssiges, neutrales Bodenversiegelungsmittel für einen intensiven Glanz mit guter Bodenversiegelung. Dosierung: pur auftragen; pH: 7 (1%ig)

**PROTECTOR**  
Bodenpolymerdispersion

Flüssiges, neutrales Bodenversiegelungsmittel für eine lang anhaltende Bodenversiegelung und Glanz. Dosierung: pur auftragen; pH: 7 (1%ig)

## HILFSMITTEL

**FOAM STOP**  
Schaumbekämpfungsmittel

Flüssiges, neutrales Schaumbekämpfungsmittel zur Verwendung in Schmutzwassertanks von Bodenreinigern, Sprühextraktionsgeräten etc. Dosierung: 0,05 %; pH: 7 (1%ig)



Fette, Öle, Ruß, Eiweiß, Blut



Sand, Stäube, leichte Öl-  
u. Fettverschmutzungen

























Kalk, Rost, Zement



Bakterien, Viren, Pilze



Pflege, Konservierung,  
Glanz, Maschinenschutz

SCHMUTZ	EINSATZGEBIETE	TECHNIK	GEBINDE	ART. NR.
	Tägliche Bodenreinigung in Hotels, Gaststätten, Autohäusern, Bürogebäuden, Supermärkten, Schulen, Ausstellungsräumen, Baumärkten etc.		10 l 25 l	81074 81226
	Tägliche Bodenreinigung in Hotels, Gaststätten, Autohäusern, Bürogebäuden, Supermärkten, Schulen, Ausstellungsräumen, Baumärkten etc.		10 l	81212
	Diverse Reinigungsaufgaben auf einer Vielzahl von Oberflächen in Gewerbe und Industrie		10 l 25 l 220 kg 1000 kg	81137 81227 80804 80840
	Grundreinigung von robusten Gewerbe- und Industrieböden zur Entfernung von Beschichtungen, Filmen oder sehr starken Verschmutzungen		10 l 25 l 220 kg 1000 kg	80940 81230 80491 308000055
	Spezialreinigung von robusten Industrie- und Gewerbeoberflächen		10 l 25 l	81174 81224
	Bodenreinigung in Lagerhallen, Werkstätten, Bau- u. Supermärkten, Industriegebäuden mit Gummiabrieb		6 x 1 l 10 l	81316 81207
	Textil- und Hartbodenreinigung in Bürogebäuden, Schulen, Hotels, Gaststätten, Banken, Ausstellungsräumen etc.		6 x 1 l 10 l	8467 80937
	Textilbodenreinigung in Bürogebäuden, Schulen, Hotels, Gaststätten, Banken, Ausstellungsräumen etc.		6 x 1 kg 8 kg	81100 81033
	Bodenversiegelung mit Glanzeffekt in Schulen, Hotels, Autohäusern, Gaststätten, Supermärkten, Praxen etc.		10 l	81078
	Bodenversiegelung für dauerhaften Schutz in Schulen, Hotels, Autohäusern, Gaststätten, Supermärkten, Praxen etc.		10 l	81077
	Schaumbekämpfung bei Reinigungsaufgaben mit starker Schaumentwicklung im Schmutzwassertank		6 x 1 l 10 l	8469 80938







# Für Industrie und Handwerk

## PRODUKT

## KURZBESCHREIBUNG

**ACIDO\*\***  
Allroundreiniger-sauer

Saurer, flüssiger, schäumender Reiniger für säurebeständige Oberflächen bei Anwendungen in der Metall-, Fahrzeug- und Lebensmittelindustrie - mit temporärem Metallschutz.  
Dosierung: 1-10 %; pH: 2 (1%ig)

**NEUTRALREINIGER/  
UNIVERSAL**  
Allroundreiniger-neutral

Neutraler, flüssiger, schwach schäumender Reiniger für wasserbeständige Oberflächen bei Anwendungen in der Metall-, Fahrzeug- und Lebensmittelindustrie - sehr materialschonend.  
Dosierung: 0,5-10 %; pH: 7 (1%ig)

**J 25 MULTI**  
Allroundreiniger-alkalisch

Alkalischer, flüssiger, schäumender Reiniger für alkalibeständige Oberflächen bei Anwendungen in der Metall-, Fahrzeug- und Lebensmittelindustrie - gutes Preis-Leistungsverhältnis.  
Dosierung: 1-10 %; pH: 9,5 (1%ig)

**ALLROUNDEINIGER  
COMBI AKTIV**  
Allroundreiniger-stark alkalisch

Stark alkalischer, flüssiger, schwach schäumender Reiniger für robuste, alkalibeständige Oberflächen bei Anwendungen in der Metall- und Lebensmittelindustrie - sehr kraftvoll.  
Dosierung: 1-10 %; pH: 13 (1%ig)

**SHAMPOO P**  
Allroundreiniger-Pulver

Pulverförmiger, schäumender Reiniger für alkalibeständige Oberflächen bei Anwendungen in der Metall-, Fahrzeug- und Lebensmittelindustrie - besonders ergiebig.  
Dosierung: 0,3-1 %; pH: 10,7 (1%ig)

**DES 3000\*\***  
Desinfektionsreiniger  
- alkalisch

Alkalisches, flüssiges, schäumendes Reinigungs- und Desinfektionsmittel für lebensmittelverarbeitende Betriebe mit alkalibeständigen Oberflächen. Dosierung: 1-5 %; pH: 9,5 (1%ig)  
Gelistet bei der DGHM sowie der DVG

**DES 4000\*\***  
Desinfektionsmittel  
- sauer

Flüssiges, schwachsaures, schäumendes Produkt zur Desinfektion in der Tierhaltung z. B. gegen den Virus der Maul- und Klauenseuche. Gelistet bei der DVG. Dosierung liegt der Lieferung bei - pH: 4,8 (1%ig)

**ALKAFOAM**  
Schaumreiniger-alkalisch

Stark alkalischer, flüssiger, stark schäumender Reiniger für alkalibeständige Oberflächen in lebensmittelverarbeitenden Betrieben. Dosierung: 1-5 %; pH: 12 (1%ig)

**PHOSPHAT**  
Phosphatiermittel-sauer

Saures, flüssiges, schwach schäumendes Phosphatiermittel für die Eisenphosphatierung in metallverarbeitenden Betrieben. Dosierung: 0,5-1 %; pH: 5,5 (1%ig)

**PHOSPHAT P**  
Phosphatiermittel-Pulver

Saures, pulverförmiges schwach schäumendes Phosphatiermittel für die Eisenphosphatierung in metallverarbeitenden Betrieben. Dosierung: 0,25-0,8 %; pH: 5 (1%ig)

**UNIKAL PLUS**  
Kaltreiniger auf  
Lösemittelbasis

Lösemittelbasierender, flüssiger, nicht schäumender Reiniger für die schonende Reinigung lösemittelbeständiger Oberflächen in der Metall- und Fahrzeugindustrie als auch in Werkstätten! Dosierung: pur; pH: entfällt

**CONSEX FORTE**  
Fahrzeugentkonservierer

Lösemittelbasierender, flüssiger, nicht schäumender Reiniger für die schonende Entkonservierung von Fahrzeugen! Dosierung: pur; pH: entfällt

**ARMEX**  
Strahlmittel für sanfte  
Sandstrahlung

Abrasives Strahlmittel zum Einsatz über spezielle Strahleinrichtung; pH: 8,2 (1%ig)

**SUPER BLAST P**  
Strahlmittel  
für HD-Geräte

Feststoffbasierender Reiniger robuster Oberflächen für den Einsatz in Hochdruckreinigern mit Naßstrahleinrichtungen. Dosierung: pur über Naßstrahleinrichtung; pH: entfällt

INDUSTRIELLE NUTZ- U. ARBEITSOBERFLÄCHEN

DIVERSE ANWENDUNGEN



Fette, Öle, Ruß, Eiweiß, Blut



Sand, Stäube, leichte Öl-  
u. Fettverschmutzungen


































































Kalk, Rost, Zement



Bakterien, Viren, Pilze



Pflege, Konservierung,  
Glanz, Maschinenschutz

SCHMUTZ	EINSATZGEBIETE	TECHNIK	GEBINDE	ART. NR.
  	Kalk/Zement-schleierentferner in Industrie- und Gewerbe; Desinfektionsmittel in lebensmittelnahen Betrieben	   	10 l 25 l	81204 81205
	Diverse Reinigungsaufgaben auf einer Vielzahl von besonders empfindlichen Oberflächen in Gewerbe und Industrie	     	10 l 25 l 220 kg	80930 81225 80932
 	Reinigung von industriellen und gewerblichen Böden, Fahrzeugen, Stahlteilen, Motoren/Maschinen, Wänden, Fassaden, Arbeitsflächen etc.	   	10 l 25 l 220 kg 1000 kg	80923 81228 8418 81171
	Reinigung von industriellen, robusten Böden, Stahlteilen, Motoren/Maschinen, Arbeitsflächen, etc.	   	10 l 25 l 220 kg 1000 kg	81172 81229 8316 81053
	Reinigung von industriellen und gewerblichen Böden, Fahrzeugen, Stahlteilen, Motoren/Maschinen, Wänden, Fassaden, Arbeitsflächen etc.	   	25 kg	8385
  	Boden- und Hartoberflächenreinigung in Schlachthöfen, Bäckereien, Metzgereien, Käsereien, Kantinen, Landwirtschaft, Pharmabetrieben etc.	   	10 l 25 l	80933 81241
 	Zur Desinfektion abwaschbarer Oberflächen, wie Böden, Wänden sowie Ställen, Seuchematten, Durchschreibebecken etc.	 	25 l	308000005
 	Hartoberflächenreinigung von Maschinen, Wänden, Arbeitsflächen und Kacheln etc. speziell in Schlachthöfen und Metzgereien	  	10 l 25 l 220 kg 1000 kg	81239 81231 81240 308000058
 	Temporärer Korrosionsschutz für Eisenteile in metallverarbeitenden Betrieben		25 l	81232
 	Temporärer Korrosionsschutz für Eisenteile in metallverarbeitenden Betrieben		25 kg	81233
	Metallverarbeitende Betriebe und Werkstätten	 	10 l 25 l	81173 81234
	Entlackung von Fahrzeugen in metallverarbeitenden Betrieben	  	25 l	81223
	Graphitti Entfernung - lösen und entfernen von Beschriftungen auf Metall, Kunststoff und Wänden		25 kg	5218617
	Entrostung, Entlackung und Glättung von robusten industriellen und gewerblichen Oberflächen		25 kg	8379



\* geeignet, jedoch nicht für den Dauereinsatz. Bitte Produktbeschreibung lesen!

\*\* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



# Für die Fahrzeugreinigung

VORWÄSCHE

## PRODUKT

## KURZBESCHREIBUNG

**RIM TOP**  
Felgenreiniger - sauer

Mild saurer, flüssiger, schäumender Reiniger für die Reinigung säurebeständiger Felgen - kraftvoll und schonend dank aktiver Korrosionsschutzinhibitoren. Dosierung: 5-10 %; pH: 2,5 (1%ig)

**ALLOSIL**  
Grobschmutzlöser - alkalisch

Alkalischer, flüssiger, schäumender Reiniger zur universellen Anwendung auf alkalibeständigen Oberflächen - gutes Preis-Leistungsverhältnis. Dosierung: 1-5 %; pH: 10 (1%ig)

**ACTIVE SHAMPOO**  
Schaumreiniger - neutral

Neutraler, flüssiger, stark schäumender Reiniger zur lackschonenden Schmutzablösung in Bürstenwaschanlagen. Dosierung: 0,1-0,5 %; pH: 7 (1%ig)

**AUTOSHAMPOO INTENSIV / SUPER PLUS**  
Schaumreiniger - alkalisch

Alkalischer, flüssiger, stark schäumender Reiniger zur gründlichen Schmutzablösung in SB-Waschanlagen - stark reinigend & hochkonzentriert. Dosierung: 0,1-0,5 %; pH: 10,5 (1%ig)

**AUTOSHAMPOO PULVER / PRO WASH P**  
Schaumreiniger - alkalisch/Pulver

Alkalischer, pulverförmiger, stark schäumender Reiniger zur gründlichen Schmutzablösung in SB-Waschanlagen - stark reinigend & hochkonzentriert. Dosierung: 0,05-0,2 %; pH: 10,7 (1%ig)

**AUTOACTIVE**  
Schaumreiniger - alkalisch

Alkalischer, flüssiger, schäumender Reiniger zur Vor- und Hauptreinigung in SB-Waschanlagen sowie in mobilen Hochdruckreinigern. Dosierung: 0,1-0,5 %; pH: 9,5 (1%ig)

**ACTIVE FOAM**  
Shampoo & Wachseffekt - neutral

Neutraler, flüssiger, schäumender Reiniger zur lackschonenden Schmutzablösung in Bürstenwaschanlagen mit Wachseffekt. Dosierung: 0,1-0,5 %; pH: 7 (1%ig)

**AUTOSHAMPOO WASCHEN & WACHSEN / SAPPHIRE**  
Shampoo & Wachseffekt - alkalisch

Alkalischer, flüssiger, schäumender Reiniger zur gründlichen Schmutzablösung in SB-Waschanlagen mit Wachseffekt. Dosierung: 0,1-0,5 %; pH: 10 (1%ig)

**ACIDO\*\***  
Spezialreiniger - sauer

Saurer, flüssiger, schäumender Reiniger für den speziellen Einsatz in der Fahrzeugreinigung, z.B. zur Reinigung säurebeständiger Oberflächen. Dosierung: 1-3 %; pH: 2 (1%ig)

**INSECT REMOVER AL**  
Insekteninferner - alkalisch

Dosierung: 1-5 %; pH: 9,7 (1%ig)

**TRUCK CLEANER AL**  
Reiniger - alkalisch

Dosierung: 0,3-0,5 %; pH: 9,8 (1%ig)

HAUPTWÄSCHE

## Wartungs-, Pflege- und Konservierungsmittel



Fette, Öle, Ruß, Eiweiß, Blut



Sand, Stäube, leichte Öl- u. Fettverschmutzungen



Kalk, Rost, Zement

























Bakterien, Viren, Pilze



Pflege, Konservierung, Glanz, Maschinenschutz



SCHMUTZ	EINSATZGEBIETE	TECHNIK	GEBINDE	ART. NR.
	Reinigung von Stahl- u. Aluminiumfelgen		10 l	80935
	Vor- und/oder Hauptreinigung von Pkw, Lkw, Bus, Stapler etc.		10 l 25 l	81237 81209
	Reinigung von Pkw speziell in Bürstenwaschanlagen aber auch in Hochdruck- und SB-Waschanlagen etc.		25 l 220 kg	81216 80874
	Reinigung von Pkw, Lkw, Bus und Nutzfahrzeugen in SB-Waschanlagen oder per Hochdruckreiniger		10 l 25 l 220 kg 1000 kg	81170 81220 81083 81093
	Reinigung von Pkw, Lkw, Bus und Nutzfahrzeugen in SB-Waschanlagen oder per Hochdruckreiniger		25 kg	80825
	Reinigung von Pkw, Lkw, Bus und Nutzfahrzeugen in SB-Waschanlagen oder per Hochdruckreiniger		10 l 25 l 220 kg 1000 kg	81136 81218 80748 80833
	Reinigung von Pkw in Bürstenwaschanlagen mit schwacher oder zu kurzer Trocknungszone		10 l 25 l	81296 81217
	Reinigung von Pkw, Lkw, Bus und Nutzfahrzeugen in SB-Waschanlagen oder per Hochdruckreiniger		10 l 25 l	81180 81219
	Spezialreinigung von Lkw, Nutzfahrzeugen, Planen, Boxen, Waschhallen etc.		10 l 25 l	81204 81205
	Reinigung von Pkw, Lkw, Bus und Nutzfahrzeugen		25 l	308000151
	Reinigung von Lkw, Bus und Nutzfahrzeugen		25 l	308000153

finden Sie auf der nächsten Seite



Bodenautomaten



Hochdruckreiniger



Manuelle Reinigung



SB-Waschanlagen



Vorsprüngerät



Bürstenwäsche

\* geeignet, jedoch nicht für den Dauereinsatz. Bitte Produktbeschreibung lesen!

\*\* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



# Für die Fahrzeugreinigung

PFLEGE & KONSERVIERUNG

## PRODUKT

## KURZBESCHREIBUNG

**QUICK DRY**  
Trocknungshilfe -  
Konzentrat

Saures, flüssiges Ablaufmittel für schnelle Trocknung u. strahlenden Glanz in SB-Waschanlagen und Portalwaschanlagen - enthält Pflegebestandteile. Dosierung: 0,05-0,2 %; pH: 5 (1%ig)

**ACTIVE WAX**  
Konservierungsmittel  
mit Wachsen

Saures, flüssiges Konservierungsmittel für Glanz, gute Trocknung und Konservierung in Portalwaschanlagen - enthält hochwertige Wachse. Dosierung: 0,1-0,2 %; pH: 5 (1%ig)

**AUTODRY**  
Ablaufmittel

Saures, flüssiges Ablaufmittel für die Abtrocknung ohne Kalkflecken bei Anlagen mit hartem Spülwasser. Dosierung: 0,05 %; pH: 5,5 (1%ig)



# Reinigungs- und Pflegemittel für

HAUS & GARTEN

**STONE & WOOD CLEANER\*\***  
Holz-, Stein- und  
Moosreiniger

Neutraler, flüssiger, stark schäumender Reiniger zur Reinigung wasserbeständiger Oberflächen mittels Consumer-Hochdruckreiniger. Dosierung: 3 %; pH: 8 (1%ig)

**METAL CLEANER**  
Metallreiniger

Mild alkalischer, flüssiger, schäumender Reiniger zur Reinigung alkalibeständiger Oberflächen mittels Consumer-Hochdruckreiniger. Dosierung: 1-3 %; pH: 9 (1%ig)

**PLASTIC CLEANER**  
Kunststoffreiniger

Mild alkalischer, flüssiger, schäumender Reiniger zur Reinigung alkalibeständiger Oberflächen mittels Consumer-Hochdruckreiniger. Dosierung: 1-3 %; pH: 9 (1%ig)

**CAR COMBI CLEANER**  
Autoshampoo mit  
Wachseffekt

Neutraler, flüssiger, schäumender Reiniger zur Reinigung wasserbeständiger Oberflächen mittels Consumer-Hochdruckreiniger. Dosierung: 1-3 %; pH: 7 (1%ig)

**WOOD CLEANER**  
Holzreiniger

Alkalischer Reiniger zur Reinigung von Holz- und Gartenmöbeln. Dosierung: 25 %  
pH: 11,5 (1%ig)



# Wartung & Pflege von Maschinen

HOCHDRUCKREINIGER

**KALKSCHUTZKONZENTRAT/  
ANTI-STONE**  
Verkalkungsschutzmittel

Flüssiges, neutrales Mittel zur Verhinderung von Kalkablagerungen in Heizschlangen, Boilern u. Kesseln. Dosierung: pur in die Verkalkungsschutz tanks; pH: 7,5 (1%ig)

**KALKLÖSER/STONE-EX**  
Entkalker

Flüssiges, saures Entkalkungsmittel zur Beseitigung von gebildeten Kalkablagerung in säurebeständigen Heizschlangen, Boilern u. Kesseln etc. Dosierung: pur in den Wasserkasten; pH: 2,7 (1%ig)

WASCH-  
ANLAGEN

**BROXO P**  
Regeneriersalz für  
Osmoseanlagen

Pulverförmiges Regeneriersalz zur Wasserenthärtung in Osmoseanlagen. Dosierung: pur in den Solebehälter; pH: entfällt



Fette, Öle, Ruß, Eiweiß, Blut



Sand, Stäube, leichte Öl-  
u. Fettverschmutzungen



Kalk, Rost, Zement



Bakterien, Viren, Pilze













Pflege, Konservierung,  
Glanz, Maschinenschutz




SCHMUTZ	EINSATZGEBIETE	TECHNIK	GEBINDE	ART. NR.
	Zur Pflege und schnellen Trocknung von Fahrzeugen in SB- und Bürstenwaschanlagen		25 l	81221
	Zur Pflege und schnellen Trocknung von Fahrzeugen in SB- und Bürstenwaschanlagen		10 l 25 l	81177 81222
	Zur kalkfreien Trocknung von Fahrzeugen, die ohne Osmosewasser gewaschen werden		10 l	81175

## Haus & Garten

	Wände, Wege, Mauern, Dächer, Holzflächen, Garagen, Zäune etc.		4 x 2,5 l	308000098
	Gartengeräte, Motoren, Maschinen, Metallzäune, Werkzeuge etc.		4 x 2,5 l	308000096
	Gartenmöbel, Wände, Böden, Schränke aus Kunststoff etc.		4 x 2,5 l	308000097
	Fahrzeuge, Fahrräder, Motorräder, Kleinbusse		4 x 2,5 l	308000095
	Holz, Gartenmöbel		4 x 2,5 l	308000099

## und Anlagen

	Mobile und stationäre Hochdruckreiniger sowie vergleichbare Anlagen		6 x 1 l 10 25 l	8466 80919 81235
	Mobile und stationäre Hochdruckreiniger sowie vergleichbare Anlagen		10 l 25 l	81191 81236
	Waschanlagen und Phosphatieranlagen mit Wasserenthärtung / Osmose		25 kg	8338



\*\* Biozide sicher verwenden.  
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

**Nilfisk-ALTO KundenCenter**  
**Tel. +49 (0)180 5 37 37 37**  
**Fax +49 (0)180 5 37 37 38**  
(0,14 €/Min., Mobilfunktarife können abweichen)  
**info.de@nilfisk-alto.com**  
**www.nilfisk-alto.de**

**Nilfisk-ALTO**  
**Geschäftsbereich der Nilfisk-Advance AG**  
**Guido-Oberdorfer-Straße 10**  
**89287 Bellenberg**



## Ihr Plus...

- + **Fachberatung**  
Jahrzehntelange Erfahrung in Punkto professionelle maschinelle Reinigung
- + **Produkte**  
Aufeinander abgestimmtes Sortiment aus Reinigungsmitteln, Maschinen und Zubehör - alles aus einer Hand -
- + **Kundendienst**  
Zuverlässig und schnell für Sie vor Ort
- + **Schulung**  
Know-how für die tägliche Arbeit
- + **Service**  
Probleme, Fragen, Anregungen - Rufen Sie einfach an, Tel. +49 (0)180 5 37 37 37 (0,14 EURO/Minute., Mobilfunktarife können abweichen)

**= ...für ein sauberes Ergebnis**

*Ihr Nilfisk-ALTO Fachhändler berät Sie gerne:*

Nilfisk-ALTO gehört zu der Nilfisk-Advance A/S, einem der führenden Anbieter von Reinigungsgeräten mit einem Umsatz von rund EUR 780 Millionen und 5.000 Mitarbeitern. Unser Hauptsitz liegt in Dänemark. Zudem sind wir in allen relevanten europäischen Ländern, Nordamerika und Asien vertreten. Produktionsstandorte unterhalten wir in Deutschland, Dänemark, Ungarn, Singapur, China, Italien und den USA. Unseren Kunden aus den Bereichen Landwirtschaft, Automobil, Industrie, Kommunen, Gewerbe, Hand-

werk und Reinigungsdienstleistern, sowie privaten Endverbrauchern bieten wir umfassende und qualitativ hochwertige Lösungen aus unseren Produktsegmenten in Hochdruckreiniger, Nass- und Trockensauger und Bodenreinigungsmaschinen an. Mit Nilfisk-ALTO setzen wir unseren Fokus auf Innovation und Wachstum. Wir glauben an den Aufbau und Erhalt von langlebigen Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern.

**Nilfisk**  
**ALTO**  
*Why Compromise*