SCHERRER MAGDEBURG
AXEL SCHWERMER & VOLKER BÖHME GbR
Lübecker Str. 53-63 / Haus 8
39124 Magdeburg
Tel. 0391-5051741 - Fax 0391-501241
www.scherrer-magdeburg.de magdeburg@scherrer-online.de

GRACO

Ultra®
Airless-Handspritzgerät

Die weltweit modernsten Hand-Farbspritzgeräte

PROFESSIONELLES ARBEITEN

- Der schnellste Weg für kleinere Aufträge – von Experten bestätigt!
  Selbe Spritzleistung und Geschwindigkeit wie bei herkömmlichen Airless-Spritzgeräten
- Perfect Airless Finish™ – glatt und gleichmäßig bei jeder Geschwindigkeit
  Kein Heruntverdünnen – alle Innenraumanstriche, alle Finishes
- Ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit – bei jedem Auftrag, an jedem Tag
  Komplett neue, einfach zu reinigende Konstruktion!

Painter - Fine Finish & Professional Airless Applications

ULTRA® Corded - ULTRA® Cordless - ULTRAMAX™ Cordless

ULTRA® | Modernste Airless-Hand-Farbspritzgeräte
für Profis

Der schnellste Weg für kleinere Aufträge – von Experten bestätigt!

Sparen Sie sich Zeit und Geld durch die Verwendung einer Düse bei allen Airless-Geräten mit der komplett neuen, patentierten Technologie **RAC X™ FF LP SwitchTips™** – in vielen verschiedenen Größen erhältlich und damit für jeden Auftrag geeignet. Das patentierte **FlexLiner™ Sacksystem** ermöglicht schnelles Beginnen, Spritzen und Reinigen für eine schnelle Auftragsabwicklung, sowie Spritzen in JEDE Richtung – selbst auf dem Kopf. Die Fachwelt ist sich einig: Es ist der schnellste Weg zu Perfect Airless Finish™.

Perfect Airless Finish™ bei jeder Geschwindigkeit – ohne Herunterverdünnen

SmartControl™ sorgt für Perfect Airless Finish™ beim Einsatz von Handspritzgeräten. Mit exakter Druckkontrolle spritzen – perfekte Ergebnisse! **ProControl™ II** passt die Motorgeschwindigkeit an für eine perfekte Druckfernsteuerung. Ultra-Handspritzgeräte bieten dasselbe hochklassige Finish wie Gracos größere Airless-Spritzgeräte – und das im Handformat. Spritzt alle Bautenanstriche.

3 Modelle – dieselbe Leistung

SPRITZT WASSERBASIERTE MATERIALIEN

WATER-BASED

WATER-BASED

SPRITZT LÖSUNGSMITTEL- UND WASSERBASIERTE MATERIALIEN

WATER-BASED | SOLVENT RESISTANT

CORDED AC **ULTRA KABELGEFÜHRT** *(17M360)*

Extra langes Netzkabel (3 m) im Lieferumfang enthalten

CORDLESS DC **ULTRA KABELGEFÜHRT** *(17M366)*

CORDLESS DC **ULTRAMAX™** *(17P258)*

DEWALT® und das DEWALT-Logo sind Marken von DEWALT Industrial Tool Co. und werden unter Lizenz verwendet.

Bahnbrechende Leistung, Zuverlässigkeit und fantastisches Finish.

Die Fachwelt ist sich einig: Airless-Handspritzgeräte sind unverzichtbar für die schnelle Erledigung kleiner Aufträge. Die ULTRA-Handspritzgeräte von Graco haben sich im Arbeitsalltag bewährt, sind absolut zukunftsweisend, unschlagbar schnell, dauerhaft zuverlässig und liefern ein perfektes Finish.

Patentierte Technologie

Ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit – bei jedem Auftrag, an jedem Tag

Die **Triax™** Dreifach-Kolbenpumpe bietet die branchenweit zuverlässigste Leistung mit allen Düsengrößen. Sie ist aus Edelstahl und Hartmetallkomponenten, an hochfestes Polymer gebunden, und damit die stabilste, leichteste Pumpe. Der innovative **Drop-In On-the-Job-Triax-Pumpenaustausch** mit **ProConnect™** ermöglicht den Austausch Ihrer modularen Pumpe bei der Auftragsausführung.

PRO CONNECT

1. Entfernen Sie die Abdeckung mit einem Schraubendreher.

2. Nehmen Sie die alte Pumpe aus dem Spritzgerät.

3. Setzen Sie die neue Pumpe in das Spritzgerät.

Kabellose Modelle spritzen bis zu 3,5 Liter mit jeder Akkuladung, dank des DEWALT® 18-V-Lithium-Ionen-Systems – der aktuell zuverlässigsten und beliebtesten Batterie auf dem Markt.

Das Beste ist: Sie funktionieren mit jeder DEWALT® 18-V-Lithium-Ionen-Batterie.

MADE IN THE USA WITH GLOBAL COMPONENTS

Von Anfang bis Ende

das weltweit modernste Airless-Handspritzgerät

Der schnellste Weg für kleinere Aufträge – von Experten bestätigt!

Perfect Airless Finish™ bei jeder Geschwindigkeit – ohne Herunterverdünnen

Ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit – bei jedem Auftrag, an jedem Tag

EXKLUSIVE, BAHNBRECHENDE TECHNOLOGIE!

SmartTip™ TECHNOLOGY

PATENTED TECHNOLOGY

Patentierte RAC X™ FFLP SwitchTips™ †

Zwei Düsen zum Gerät

Reverse-A-Clean (RAC™) SwitchTips™ (Umkehrdüsen) liefern herausragende Spritzergebnisse und erleichtern das Reinigen verstopfter Düsen

Spritzen bei niedrigerem Druck mit JEDEM Graco-Spritzgerät

True-PRO-Rückschlagventile
mit Keramikkugeln

1-Liter-FlexLiner™ †
Komplett neue, einfach zu reinigende Konstruktion!

Einweg-Becher
für minimale Reinigungszeiten

Spritzen in JEDE Richtung – selbst auf dem Kopf stehend!

Perfect Airless Finish™

– genau wie mit einem CLASSIC S 395PC!

DAS LEICHTESTE PROFESSIONELLE AIRLESS-HANDSPRITZGERÄT!

Abnehmbarer Materialfilter

Zur Vermeidung von Düsenverstopfungen. Standardmäßige Auslieferung mit schwarzem 60-Mesh-Filter für Wandfarben und blauem 100-Mesh-Filter für Fine-Finish-Farben.

† *Patentierte Technologie*

GRACO

ULTRA®

AIRLESS HANDHELD

PRO CONNECT

Drop-In On-the-Job Triax™
Pumpenaustausch

TRIAX™-Dreifach-Kolbenpumpe †
Langlebiger Hartmetallkolben
für höchste Zuverlässigkeit

ProControl™ II Druckfernsteuerung

Anpassbare Motorgeschwindigkeit und Durchflussmenge – für die KOMPLETTE Kontrolle bei dick- und dünnflüssigen Materialien

SmartControl™

Sorgt für ein gleichmäßiges Spritzbild bei allen Spritzdrücken

POWERED BY DEWALT®

LED-Füllstandsanzeige

Kompatibel mit jeder 18-V-Lithium-Ionen-Batterie von DEWALT

Leichtgewichtige Konstruktion, 35 Minuten Aufladezeit

Spritzt wasserbasierte Materialien*

** Entscheiden Sie sich bei lösungsmittelbasierten Materialien für das ULTRAMAX-UltraMax-Airless-Handspritzgerät.*

MADE IN THE USA WITH GLOBAL COMPONENTS

Passen Sie Ihr Hand-Farbspritzgerät
perfekt an Ihre Bedürfnisse an

Perfect Airless Finish™

- Glatt und gleichmäßig bei jeder Geschwindigkeit
- Kein Ausdünnen
- Einschicht-Beschichtungen

Triax™ Dreifach-Kolbenpumpe mit ProConnect™

Werfen Sie einen Blick ins Innenleben und entdecken Sie die Triax™ Revolution!

Zuverlässige Inbetriebnahme
NIE verklemmte Komponenten!

- Kein verklemmendes Einlassrückschlagventil
- Automatischer Ventilkugel-Öffner

Spritzen in jede Richtung – selbst auf dem Kopf stehend!

FlexLiner™ Farbsack – entsorgen oder wiederverwenden? Entscheiden Sie selbst!

Einfache Inbetriebnahme:

1. FlexLiner™ Sack mit Material befüllen

2. Verbleibende Luft herausdrücken

3. Spritzen!

Einfache Reinigung:

1. FlexLiner™ Sack mit Reinigungsflüssigkeit befüllen
2. Spritzgerät schütteln
3. In einen Materialbehälter spritzen
4. Kein Ansaugrohr zum Reinigen

Betrieb mit einem DEWALT® XR-Lithium-Ionen-System

Große Kapazitätsauswahl:

Tipp!
Sie möchten ein vielseitigeres Spritzgerät?

- Warum kaufen Sie nicht eine 18-V-Batterie mit mehr Kapazität (Ah) für längere Laufzeiten? Bestimmt legen Sie sich bald den Becher und die Einlagen für 1,25 Liter zu!

2,0 Ah
= 3 Liter Volumen

Erhältliche Versionen:
2,0 Ah*
5,0 Ah*
6,0 Ah*
9,0 Ah*

Batterieladegerät

* *Graco bietet nur 2 Ah an. Andere Größen sind bei DeWalt-Servicehändlern erhältlich*

GRACO

ULTRA®
AIRLESS HANDHELD

RAC X™ FF LP SwitchTips™

Unübertroffene Leistung:

➤ Alle ULTRA- & ULTRAMAX-Spritzgeräte liefern TOP-Leistung mit RAC X FF LP-Umkehrdüsen

DRUCKBEREICH UND DÜSENGRÖSSEN		KONSTRUKTIONSMATERIALIEN	
GESAMTER DRUCKBEREICH	ALLE DÜSENGRÖSSEN	KOMPONENTEN	GEHÄUSE
34 - 138 bar	0,008 - 0,016	Hartmetall & Edelstahl	Hochfestes Polymer

Verfügt über die patentierte Graco RAC X™

Düse mit SmartTip™ Technologie und exklusiver interner Düsengeometrie für das branchenweit beste Finish und den geringsten Airless-Spritzgerät-Druck!

SmartTip™ TECHNOLOGY

- ➤ Keine spezielle Düse nur für Handspritzgeräte mehr
- ➤ Das BESTE Finish verglichen mit allen anderen Düsen
- ➤ Alle Größen für den Einsatz bei allen Handspritzgerät-Anwendungen

GRÖSSE DER DÜSENBOHRUNG – ZOLL

SPRITZBREITE Zoll (mm)	0,008	0,010	0,012	0,014	0,016
2-4 (51-102)	108	110	112	-	-
4-6 (102-152)	208	210	212	214	-
6-8 (152-203)	308	310	312	314	-
8-10 (203-254)	-	410	412	414	-
10-12 (254-305)	-	510	512	514	516
12-14 (305-356)	-	-	-	-	616
Durchflussmenge (l/Min.)	0,26	0,41	0,59	0,80	1,04

Wasser bei 138 bar (13,8 MPa, 2000 psi); Farben mit höherer Viskosität vermindern die Durchflussmenge.
Beispiel: Bestellen Sie bei einer Düse mit einer Bohrungsgröße von 0,010 Zoll und einer gewünschten Spritzbildbreite von 8 Zoll (203 mm) eine FFLP410.
Handspritzgeräte unterstützen keine Düsen mit Bohrungsgrößen von 0,018 Zoll und grösser

Dieselben Verlängerungen und Düsen für alle Airless-(Hand-) Spritzgeräte im Angebot

RAC X™

Größere Reichweite Ihres Handspritzgeräts

Verwenden Sie Ihre bevorzugten Verlängerungen oder Schläuche und erledigen Sie mehrere Aufträge auf einmal.

Wussten Sie schon, ...

➤ dass Sie jetzt dank des Düsenhalters im RAC X™ Design sämtliches RAC-X-kompatible Zubehör, wie Verlängerungen und Schläuche, an diese ULTRA-Airless-Handspritzgeräte anschließen können?

(gilt nur für ULTRA Airless-Handspritzgeräte)

FlexLiner™ Sätze

Völlig komplett:

- ➤ Wasser- und lösungsmittelbasierte Versionen erhältlich
- ➤ Zusätzlicher FlexLiner perfekt für Reinigung und Farbschichten
- ➤ Für mehr Flexibilität beim Spritzen auch als 1,25-Liter-Version erhältlich

Bei Sätzen ist ein Lagerungsstopfen inbegriffen

! HINWEIS

Vergrößern Sie Ihre Reichweite
Verwenden Sie die Standard-verlängerungen bei ULTRA-Modellen
(nicht für ULTRAMAX-Handspritzgeräte geeignet)

Optimieren Sie Ihre Reichweite mit einer 25-cm-Verlängerung
287019

ULTRA® | Modernste Airless-Hand-Farbspritzgeräte

für Profis

Technische Daten

Alle Geräte werden komplett und einsatzbereit ausgeliefert:

Modellbezeichnung:		**ULTRA-AIRLESS-HANDSPRITZGERÄT KABELGEBUNDEN**	**ULTRA-AIRLESS-HANDSPRITZGERÄT KABELLOS**	**ULTRAMAX AIRLESS-HANDSPRITZGERÄT KABELLOS**
Artikelnummern:	für EURO-Modell (230 V)	CEE-VDO-Kabel / **17M360**	CEE-VDO-Kabel / **17M366**	CEE-VDO-Kabel / **17P258**
	für UK-Version	**25M616**	**25M615**	**25M614**
Lösungsmittelbeständig		Nein	Nein	Ja
ProControl™ II Druckfernsteuerung		Ja	Ja	Ja
Druckregelung		34-138 bar	34-138 bar	34-138 bar
Düsengröße - NUR RAC X™ FF LP SwitchTips™		0,008-0,016	0,008-0,016	0,008-0,016
Düse(n) im Lieferumfang enthalten		RAC X™ FF LP 410 + RAC X™ FF LP 514	RAC X™ FF LP 410 + RAC X™ FF LP 514	RAC X™ FF LP 410 + RAC X™ FF LP 514
1-Liter-FlexLiner™ Säcke (inbegriffen)		4	4	4
DEWALT® 18-V-XR-Lithium-Ionen-Batterie (2,0 Ah) / Ladegerät		– / –	2 / 1	2 / 1
Filter inbegriffen - 60 Mesh (schwarz) + 100 Mesh (blau)		Ja	Ja	Ja
Komplett reparierbar		Ja	Ja	Ja
ProConnect™		Ja	Ja	Ja
Aufbewahrungstasche		Ja	Ja	Ja
Triax™ Ersatzpumpe		17P185	17P186	17P187
Betriebsanleitung		3A4702	3A4749	3A4803

Zubehör

Mit unserem professionellen Zubehör können Sie Ihre Geräte noch effizienter nutzen:

FlexLiner™ Zubehör

17A226 1-Liter-FlexLiner-Farbsäcke (3er-Pack)
17P212 1-Liter-FlexLiner-Farbsäcke (25er-Pack)
17F005 1,25-Liter-FlexLiner-Farbsäcke (3er-Pack)
17P549 1,25-Liter-FlexLiner-Farbsäcke (25er-Pack)

Zusätzliche FlexLiner™ Becher

17P550 1-Liter-FlexLiner-System (wasserbasiert)
17P551 1-Liter-FlexLiner-System (lösungsmittelbeständig)
17P552 1,25-Liter-FlexLiner-System (wasserbasiert)
17P553 1,25-Liter-FlexLiner-System (lösungsmittelbeständig)

Bechers

17N392 Becher, 1 Liter
17D850 Becher, 1,25 Liter

CanConnect™

17M867 CanConnect

Filter

17P554 60 Mesh (3er-Pack)
17P555 100 Mesh (3er-Pack)

RAC X™ Düsenhalter und Verlängerungen

246215 RAC X™ Düsenhalter 7/8 Zoll (wasserbasiert)
17P573 RAC X™ Düsenhalter 1 Zoll (lösungsmittelbeständig)
287019 25-cm-Verlängerung mit Rac X™ Düsenhalter
287020 40-cm-Verlängerung mit Rac X™ Düsenhalter

Düsen und Sitze

FFLPXXX RAC X™ FF LP SwitchTips™
17P501 Düsensitz/Düsendichtung (wasserbasiert), (5er-Pack)
17P502 Düsensitz/Düsendichtung (lösungsmittelbeständig), (5er-Pack)

Batterien

17P557 1 DEWALT® 18-V-XR-Lithium-Ionen-Batterie (2,0 Ah)
17P560 Ladegerät, 230 V

Flüssigkeiten

253574 Pump Armor™ - 1 Liter

Sonstiges

17M883 Aufbewahrungskoffer
17N515 Deckel (wasserbasiert)
17N517 Deckel (lösungsmittelbeständig)
17M879 Deckelstopfen
16H256 Erdungskabel
17P712 Vacuvalve-Deckel

Alle Informationen und Illustrationen in dieser Broschüre basieren auf den letzten Produktinformationen, die bei Drucklegung verfügbar waren. Graco behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Graco ist ISO-9001-zertifiziert.

GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • http://www.graco.com

SCHERRER MAGDEBURG
AXEL SCHWERMER & VOLKER BÖHME GbR
Lübecker Str. 53-63 / Haus 8
39124 Magdeburg
Tel. 0391-5051741 - Fax 0391-501241
www.scherrer-magdeburg.de magdeburg@scherrer-online.de

©2017 Graco Distribution BVBA 344104DE (Ausgabe C) 05/18 Gedruckt in Europa.
Alle anderen Markennamen und Marken werden zur Identifizierung der Produkte verwendet. Es handelt sich um Markennamen der jeweiligen Eigentümer.

GRACO®