



# DUTYMAX™ HD 3-IN-1 ProContractor

Gracos erstklassige hydraulische Spritzgeräte  
für Farben, Airless-Spachtelmassen und hochviskose Materialien.

**SCHERRER MAGDEBURG**  
AXEL SCHWERMER & VOLKER BÖHME GbR  
Lübecker Str. 53-63 / Haus 8  
39124 Magdeburg  
Tel. 0391-5051741 - Fax 0391-501241  
[www.scherrer-magdeburg.de](http://www.scherrer-magdeburg.de) [magdeburg@scherrer-online.de](mailto:magdeburg@scherrer-online.de)



## ARBEITEN SIE CLEVERER UND NUTZEN SIE DIE NEUESTEN INNOVATIONEN

- Unübertroffene Belastbarkeit und Langlebigkeit dank Gracos **Extreme-Duty MaxLife Pumpe**.
- Mit der **ProConnect Pumpe** bleibt das Spritzgerät auf der Baustelle und muss nicht in die Werkstatt.
- Sparen Sie Zeit und Geld mit der bequemen **QuikReel™ Schlauchtrommel**.

Heavy Duty-Anwendungen

DUTYMAX™ EH230 HD PROCONTRACTOR - DUTYMAX™ GH230 HD PROCONTRACTOR  
DUTYMAX™ EH300 HD PROCONTRACTOR - DUTYMAX™ GH300 HD PROCONTRACTOR



# DUTYMAX™ HD 3-IN-1 ProContractor

Hydraulische Airless-Spritzgeräte

Sie sind ein Profi, der durchdacht vorgeht, und für Sie erfindet Graco die Spritztechnologie immer wieder neu. Die Funktionen der ProContractor DutyMax-Reihe hydraulischer Airless-Spritzgeräte helfen Ihnen ihre Arbeit effizienter zu machen und Ihre Aufträge schneller zu erledigen.

Die ProContractor Serie bietet erstklassige Innovationen für anspruchsvolle Profis, die sich nicht einfach mit hochwertiger Technik zufrieden geben, sondern mehr verlangen. Um möglichst viel Arbeit an einem Tag zu schaffen, kommt es auf Schnelligkeit und hohe Leistung an.

### Wählen Sie das richtige Gerät ...

Wenn Sie geprüfte und verlässliche Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit beim Spritzen hochviskoser Materialien benötigen, ist das neue DutyMax EH/GH230 HD Convertible Spritzgerät genau richtig für Sie. Wenn Sie maximale Leistung möchten und längere Schläuche für weitläufige Baustellen bei Wohngebäuden brauchen, wählen Sie das neue DutyMax EH/GH300 HD Spritzgerät, das die Arbeit schnell erledigt sowie Zeit und Geld spart.

### ... wählen Sie die ProContractor-Reihe für maximalen Komfort und Luxus!

Werfen Sie einen Blick auf die neuesten innovativen Funktionen, die wir der ProContractor-Serie der DutyMax-Reihe hinzugefügt haben. Unterscheiden Sie sich von anderen Fachleuten, indem Sie sich absetzen und gleichzeitig Zeit und Geld sparen.



### MAXLIFE® HOCHLEISTUNGSPUMPE

Die Maxlife Hochleistungspumpe wurde für anspruchsvollste Aufträge konzipiert und bietet unübertroffene Belastbarkeit und Langlebigkeit.

- Exklusive MaxLife-Buchse
- Übergroße Abstände gewährleisten minimalen Druckabfall und erhöhen die Leistung
- Langlebige Keramik- und Edelmetallkugeln gewährleisten maximale Vielseitigkeit, unabhängig davon was Sie spritzen

### QuikReel™

Mit dem integrierten QuikReel-Schlauch können Sie das Spritzgerät dort einsetzen, wo Sie möchten und die Pistole dort, wo Sie sie brauchen.

- Die Schlauchführung verhindert Verdrehen, Knicken und Aufrollen des Schlauchs
- Der Schlauch ist immer verbunden und ausbalanciert, um nicht umzuknicken
- Benutzen Sie nur so viel Schlauchlänge, wie nötig – der Rest bleibt auf der Trommel
- Die Handkurbel kann für die Lagerung eingeklappt werden

### ProConnect™

Mit dem Graco ProConnect-Pumpenaustauschsystem kann die Pumpe rasch und leicht ein- und ausgebaut werden.

- Kein kostspieliger Stillstand mehr
- Schnelles und einfaches Austauschen der Pumpe
- Die spezielle Konstruktion erfordert keine Werkzeuge



DUTYMAX™ EH230 HD PROCONTRACTOR



DUTYMAX™ GH230 HD PROCONTRACTOR



DUTYMAX™ EH300 HD PROCONTRACTOR



DUTYMAX™ GH300 HD PROCONTRACTOR

## Materialien und Anwendungen

DUTYMAX HD 3-IN-1 Spritzgeräte sind leistungsstarke hydraulische Spritzgeräte für große Projekte, bei denen ein breites Spektrum an verschiedenen Materialien gespritzt wird. Angefangen bei Latexfarben über Acrylfarben bis zu Elastomeren bei großen Wohn- und Geschäftsgebäuden. Das DUTYMAX ist auf effizientes Spritzen von hochviskosen Materialien optimiert, wie Spachtelmassen, Bitumen, Brandschutzmittel und Dachbeschichtungen. Die DUTYMAX 300HD ist robust, zuverlässig und leistungsfähig für anspruchsvolle Aufträge mit hochviskosem Material. Je nach Material können bis zu 3 Pistolen verwendet werden, in Abhängigkeit zum Material.



Sehen Sie sich unsere Anwendungsvideos an unter: [www.contractorclub.com](http://www.contractorclub.com)

**FÜR LANGE SCHLÄUCHE  
UND  
GROSSE DÜSEN**



**Hochleistungs-Steinfänger**  
Hält harte Stöße aus.

**Schlauchlänge bis 90 m**  
Spritzen Sie Farbe, während  
sich Ihr Gerät außerhalb  
des Gebäudes befindet:



Gerät	V	H	V+H (max.)	Düsen- größe	H* allein (max.) * Farbe
DUTYMAX EH230 HD	20 m	15 m	35 m	0,043"	45 m
DUTYMAX GH230 HD	25 m	20 m	45 m	0,043"	60 m
DUTYMAX EH/GH300 HD	30 m	30 m	60 m	0,043"	90 m

## DUTYMAX EH300DI mit Phasensteuerung

DUTYMAX EH300 HD ist standardmäßig mit einer **Phasenanzeige** ausgestattet: eine Lampe an der Steuereinheit zeigt auf einen Blick die Phasenrichtung an. Falls erforderlich, lässt sich mittels des **Schnellwechselsteckers** die Polarität umschalten und damit die Inbetriebnahme und der Betrieb deutlich beschleunigen. Außerdem befindet sich in der Steuereinheit ein Überspannungsschutz für den Motor, der **vor unzureichend gesicherten Stromquellen schützt**.

## WISSENSWERTES

### UMRÜSTBAR VON BENZIN- AUF DIESELAGGREGAT



Problemlos umbaubar von Benzin- auf Elektrobetrieb. Mit dem Motorsatz ist der Umbau für eine Person direkt am Einsatzort schnell erledigt – ohne Werkzeuge. Flexibel anpassbar an die Energieversorgung vor Ort: arbeiten Sie mit dem Gerät, ohne Rücksicht auf die vor Ort vorhandene Stromversorgung nehmen zu müssen.

### SYSTEM FÜR SPACHTELMASSE

Erweitern Sie Ihr Spritzgerät DUTYMAX zu einem kompletten System für Spachtelmasse mit dem 90 Liter Materialbehälter und der Sackpresse, wenn Sie Materialien aus Säcken verarbeiten.



*SPRITZEN SIE ÜBER 700 m<sup>2</sup>  
an einem Tag ...*

Mit dem Behälteransaugsatz pumpen Sie direkt aus Behältern mit 500 oder 1000 Liter Fassungsvermögen, die Ihnen Ihr Materialzulieferer bereitstellt. Unglaublich effektiv. Besonders, wenn es in einen Van oder einen Anhänger eingebaut ist.



# DUTYMAX™ HD 3-IN-1

Mit unserem professionellen Zubehör können Sie Ihr Gerät noch optimaler nutzen

## Zubehör



### Spritzpistolen

- 289605 HD Blue Pistole für Spachtelauftrag mit RAC X Düsenschutz und 531 Düsenhalter  
245820 HD Inline Pistole für Spachtelmasse



### Pistolenschlauchsätze

- 289611 Set für HD Blue Pistole für Spachtelauftrag, 3/8" x 15 m Schlauch, Schlauchpeitsche, RAC X Düsenschutz und 427+531 Düsenhalter  
289585 Set für HD Inline-Spritzpistole, 1/2" x 15 m Schlauch, Schlauchpeitsche 3/8" x 3,5 m, RAC X Düsenschutz und WA1239 + 643 Düsenhalter



### Easy Out™ Pumpenfilter

- 244071 Maschenweite 30, grau  
244067 Maschenweite 60, schwarz (= Standard)  
244068 Maschenweite 100, blau  
244069 Maschenweite 200, rot



### Materialbehälter

- 287987 Materialbehälter 90 Liter  
289587 Sackpresse



### Unterpumpe

- 24X001 Unterpumpe ProContractor-Reihe



### RAC X Düsenverlängerungen

- 287019 25 cm | 287020 40 cm  
287021 50 cm | 287022 75 cm



### Einlasssieb

- 15V573 Stabiler Filter



### CleanShot™ RAC X Stabpistole

- 287026 90 cm  
287027 180 cm



### Schläuche und Peitschenenden (230 bar)

- 240797 3/8" x 15 m  
241275 3/8" x 30 m  
240794 1/4" x 15 m  
278499 1/2" x 15 m Materialschlauch  
238358 Peitschenende 3/16" x 0,9 m  
238959 Peitschenende 3/16" x 1,4 m  
238359 Peitschenende 3/16" x 1,8 m  
241735 Peitschenende 1/4" x 0,9 m  
191239 Peitschenende 3/8" x 3,5 m



### Düsen und Düsenhalter

- PAAXXX Blaue RAC X Professional Airless-Düse  
HDAXXX Braune RAC X Hochleistungsdüse  
WA12XX RAC X WideRac, für große Flächen  
246215 RAC X Düsenhalter



### Flüssigkeiten

- 206994 TSL™ 0,25 l  
253574 Pump Armor™ 1 l  
245133 Pump Armor™ 3,8 l



### Ansaugsatz, flexibel

- 243167 Behälteransaugatz, 1" (25 cm) - Farbe  
24M445 Behälteransaugatz, 2" (50 cm) - Spachtelmasse

Möchten Sie genauere Informationen erhalten? Sehen Sie sich unsere Broschüre 300672 mit Airless-Zubehör an.

## Technische Daten

Die Geräte der DutyMax ProContractor-Reihe werden montiert und gebrauchsfertig geliefert. Pistolen-Drehgelenk für bequemes Spritzen, stabiler Filter, ProConnect, Schlauchtrommel, 30m Schlauch, Schlauchpeitsche, Materialfilter mit Maschenweite 60, 2 RAC X Düsen und Düsenhalter, ein Satz Keramik- und SST-Kugeln und TSL.



	DUTYMAX EH230HD PROCONTRACTOR	DUTYMAX GH230HD PROCONTRACTOR	DUTYMAX EH300HD PROCONTRACTOR	DUTYMAX GH300HD PROCONTRACTOR
Artikelnummern:	24W942	24W962	24W966	24W968
Motor	Elektrisch 230 V	Benzin	Elektrisch 380 V	Benzin
Motorleistung kW (PS)	2,2 (3)	200 (6,5)	5,5 (7,5)	-
Motorleistung cc (PS)	-	-	-	270 (9,0)
Max. Düsengröße für Farbe-Spachtelmasse:	0,039" – 0,047"	0,053" – 0,057"	0,057" – 0,063"	0,057" – 0,063"
Förderleistung – l/Min. (gpm)	5,9 (1,56)	8,9 (2,35)	11,3 (3,0)	11,3 (3,0)
Max. Druck – bar (PSI)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Schlauch	30 m x 3/8"	30 m x 3/8"	30 m x 1/2"	30 m x 1/2"
Schlauchpeitsche	0,9 m x 1/4"	0,9 m x 1/4"	3,5 m x 3/8"	3,5 m x 3/8"
Farbpistole	HD Blue Pistole für Spachtelauftrag	HD Blue Pistole für Spachtelauftrag	HD Inline Spritzpistole	HD Inline Spritzpistole
Standarddüse	HDA427, HDA531	HDA427, HDA531	HDA643, WA1239	HDA643, WA1239
Kolbenstange/Buchse	Hartverchromt/Maxlife Hochleistungspumpe	Hartverchromt/Maxlife Hochleistungspumpe	Hartverchromt/Maxlife Hochleistungspumpe	Hartverchromt/Maxlife Hochleistungspumpe
Gewicht – kg (lbs)	103 (227)	104 (229)	120 (266)	112 (248)

All written and visual data contained in this document are based on the latest product information available at the time of publication. Graco reserves the right to make changes at any time without notice.

Graco ist ISO 9001-zertifiziert. Alle anderen Markennamen oder Marken werden zu Identifikationszwecken verwendet und sind Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

GRACO DISTRIBUTION BV  
Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • www.graco.com

©2015 Graco Distribution BV 300723DE (rev.C) 12/20 Gedruckt in Europa.  
Alle in dieser Publikation enthaltenen Informationen, Abbildungen und technischen Daten basieren auf den neuesten Produktinformationen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbar waren. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen. Weitere Informationen über das geistige Eigentum von Graco finden Sie unter www.graco.com/patent bzw. www.graco.com/trademarks.

